

ILMO. SNR. PREFEITO MUNICIPAL

Defeijos
20/1/55
01526

Nº 43679

43679

N.d.

07

Dia:

P. (98)

Casa:

Dir. de Infraestrutura

Comparação à S. Urbanismo Comp. 9º de Obra
24 4 54
Assinatura
Gabinete do Sub-Diretor Geral
17.12.54

LUCÍA PESCE e EVELINA PESCE proprietárias de terreno
sítio à rua Peletas nº 397, e ADÃO PESCE E EVELINA PESCE proprie-
tários de terreno lade ao nº 397, desejando construir, conforme
plantas anexas vêm pedir a V.S. a respectiva licença.

Os requerentes residem à rua Peletas nº 397.

N. termos

P. deferimento


90.952/75

Ponte Alegre, 8 de Novembro de 1.954.



Adão Pesce

Evelina Pesce

Lucia Pesce



Assinado



*Vist. At. 909/159
mod. 33.102/160
8000/57 em 58*

15 pl. e Man.

7978034-397

5/11/54 / 5/11/54 Data e assinatura



Ramachado

R\$ 131,00

~~REPLICA DIRETÓRIO
MATERIAL STOFICA~~

19/11/56
Vargem

De acordo.

19/11/56
DIV. de Edif.

Devido à pequena alteração na área constante apresentada no Proc. 33102/56, falei o que mencionado

na presente curva F.T. 40

para 80 pulsos, of 100 3300.

20/11/56

14/11/56

Pedro

Carvalho

E. G. URGANHO

Mais tempo a opor.

10.11.56

Eduardo

Ho Protagonista da

CD

MOU. para ser

anexado ao processo

Nº 33102/56.

Após deve voltar
esta seguir
aguardando a votação

if DIV. de Edif.
Este processo, foi suspen-
did, pelo processo

Nº 33. 192/56 201

abrig. 1358

10.6.

Pelo agquivamento de comunicação
do relatório de legislação 2036/60

80/38/56 de Documentação 142/60

Carvalho

Carvalho

admitido

O que quer dizer
o que é?

No car. Documentação

Carvalho

Defendido o processo 2036/60
depois


at. 12.6.60 11/1960

43679/54

01527

Nós, abaixo assinados, LUCIA PESCE e EVELINA PESCE proprietárias de terreno sito à rua Peletas nº 397 e ADÃO PESCE e EVELINA PESCE proprietáries de terreno se lade, declarámos que em carregámos a Engº Ermy Erice Volkmann, registrado no C.R.E.A. nº 7.894, a efetuar a construção segunda plantas a despachar pela Prefeitura Municipal.

Porto Alegre, 9 de Novembro de 1.954



Proprietários:

Adão PesceEvelina PesceLucia Pesce

De acôrdo:

Engº Ermy Erice Volkmann

30956



Ricanho verdadeiras as questões supra
indicadas cõem a
sítio de meu uso.

Ser j. S. H.

Em testemunho da verdade,
Porto Alegre, Rua mrs. de 19 51

Horácio Soárez

LH 26,60



42/PF/14

OBERSANGLAUER + SOHN AGESL. 1918. 1918. 1918.
OBERSANGLAUER + SOHN AGESL. 1918. 1918. 1918.
OBERSANGLAUER + SOHN AGESL. 1918. 1918. 1918.

PCO. I am estimating the following figures:

Estimated quantity of material

1000000000

Estimated weight

33203

Estimated cost per unit of material


1000000000

Especificações para a construção d' um edifício à ser construído à rua Pelotas nº 397 e ao lado. O edifício será de 4 pavimentos, constituído cada pavimento por 8 apartamentos, os apartamentos de frente à serão constituidos da direita varanda, 2 dormitórios, cozinha, despensa, banho, e W.C. de empregada e área de serviço. O apartamento da esquerda difere deste com o aumento de um dormitório. Todos os outros apartamentos do mesmo piso tem o mesmo número de peças do da direita com exceção da despensa.


Instalações sanitárias principais: serão constituídas, por vaso sinfo-nado, bidé com ducha, e banheiro com 1,70 de comprimento, e pia lavatório todos brancos, as paredes terão um revestimento de azulejos do brancos, e o piso será revestido por ladrilhos de cimento.

As paredes externas derão de 0,28 mmetros com exceção dos banhos. Os alicerceos serão constituídos por sapatas de concreto armado, sendo que o terreno não sofrerá aterro, colocando-se o piso terreo nível em que se encontra o terreno atualmente. A argamassa para os tijolos será do traço 1 de cal 1/2 de cimento e 6 de areia media. Laje de piso espessura 8 cm, laje de forro espessura 5 cm. Escada laje de 8 cm de espessura. Cobertura: Todo o telhado será de lei, telha tipo francesa. Revestimento das paredes: azulejo. Todas as paredes terão um traço de 1 de cal 1/2 de cimento e 6 de areia media, 1 de cal e 3 de areia fina, sendo que a frente terá um revestimento de cimento. Azulejos: terão revestimento de azulejos as cozinhas e os banheiros. Os W.C. secundários serão revestidos por escrila. Ladrilhos: levarão ladrilhos de cor as seguintes peças, cozinhas, banheiros, áreas de serviço e sacadas. Revestimentos dos pisos, serão de tacos de canela. Todas as soleiras serão de granitinas. As escadas serão revestidas por granitina e mosaicos. Os rodapés serão de argamassa de cimento. Esquadrias: porta de entrada será de ferro, trabalhado artísticamente, e as portas de entrada dos apartamentos serão do tipo gaucha, com vigia todas de cedre folheadas, as internas dos apartamentos serão lizas de cedre folheadas. As janelas serão de guilhotina simples, com venezianas de 4 folhas. Nas cozinhas e nos banheiros, W.C. de empregada levarão janelas de ferro do tipo basculante. As portas de entrada levarão fechaduras do tipo Yale, entrada do edifício e apartamentos. A instalação elétrica: todos dormitórios levarão uma tomada de corrente, assim como a sala de estar, que também levará uma espera para telefone, a cozinha levará igualmente uma tomada de corrente e o banho levará uma tomada de corrente para a instalação de chuveiro elétrico. Todos os apartamentos terão uma campainha. Instalação d' água: o edifício terá 4 depósitos d'água cada qual com capacidade para 8 mil litros, a bitola será de acordo com as exigências técnicas, não haverá instalação para água quente. Esgotamento pluvial: As calhas de platibanda serão de zinco, os tubos de queda de brasilit. Pintura: externa, de cal e cor, interna paredes de cal e cor, pintura de esquadrias, a óleo. O elevador será de maresa atlas, para 4 pessoas.

Pôrto Alegre, 16 de Novembro de 1.954.


Ermínio Brício Veirman

Engº. Arquiteto C.R.E.A. 7894.



Следует отметить, что в отдельных случаях введение в субстраты для выращивания растений гуминовых кислот не всегда приводит к положительным результатам. Так, например, в работе А.И. Смирнова и В.А. Григорьева (1970) было установлено, что введение в почву гуминовых кислот в количестве 100 г/га не способствует повышению урожайности картофеля, а наоборот, снижает его. Аналогичные результаты получены в работе А.И. Смирнова и В.А. Григорьева (1971), в которой исследование проводилось на почве с низким содержанием гуминовых кислот. Важно отметить, что введение гуминовых кислот в почву может привести к снижению урожайности картофеля, если почва уже содержит достаточно гуминовых кислот. Поэтому перед применением гуминовых кислот необходимо провести предварительное исследование почвы на содержание гуминовых кислот.

• 100 •



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SMA-COORDENAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
UNIDADE DE MICROFILMAGEM

01523

PROCESSO N° 43.679/54

AS PLANTAS E DESENHOS
QUE ULTRAPASSARAM A MEDIDA PADRÃO, CONSTANTES DESTE PROCESSO, ESTÃO MICROFILMADAS NO MICROFILME DE 35mm:

FLASH 03	NÚMERO 292
IMAGEM DE <u>377</u> A <u>383</u>	


QUANT DE DOC.

01

ms

PREPARADOR

43.679/54




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESC. 1/200

PLANTAS DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
D'UM EDIFÍCIO A SER CONSTRUÍDO

A RUA PELOTAS N° 359. ~~lote 6 do terreno~~

DE OBRAS

TOTAL	13.50
LARGURA	13.50
STAL. N°	146
area da	
piso	
Tipo de construção	
Data:	00-1-55
Vicente Braga	
ENG. CHEFE	



ESC 1/1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA DA CIDADE DE IMOBILIAGEM



PROJETO 43.679/54 377

Var. 43.679/54

12

43679/54

PROJETO DE UM EDIFÍCIO SITO A RUA PELotas NR. 397



OS PROPRIETÁRIOS: Adão Perce
CONSTRUTOR: Eng. Eng. São Paulo

Brasília Distrito Federal
Brasília, 1º de Setembro de 1970
Ano de 1970

997
3749/54




Salas para estes pavimentos
as necessárias para negócios

20

2

43679/54

PROJETO DE UM EDIFÍCIO SITUAO A RUA PELotas NR. 397




43679/54

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	ZONA 3 - LIVRE	TAL. 100
Área de serviço, terraço.	200,00 m ²	
Total da área do piso:	239,10 m ²	
Type de construção:	APROVADA	
Data:	10/10/1954	

43679/54


LADAR	APROVADA
HABITAÇÃO	100,00 m ²
ÁREA DE SERVIÇO	100,00 m ²




Esc 1:100

318

LADAR



Valemp para estes pavimentos
as correspondentes na planta baixa.




AND. TERRAÇO

OS PROPRIETÁRIOS: Edson Pearce
Eulina Isso Lucia
CONSTRUTOR: Oscar Lino
Data: Outubro 1954

20

PROJETO DE UM EDIFÍCIO SITUA RUA PELOTAS NR. 397



DIRETOR DE EDIFÍCIOS
ZONA 3 - LIVRARIA
Área de canteiro terreno 55x89 =
Total da área de construção 439,80
Tipos de construção T1 e T2
Data: 10/10/1984

ADNAR
APROVADA
MUNICÍPIO DE PORTO ALLEGRE
RIO GRANDE DO SUL

ESC 1:100


318

1 ANDAR

Volum para estes pavimentos
as necessárias faltam na planta

43679/54 380

OS PROPRIETÁRIOS: Adão Perce Cristina Ivone Lucim Perce
CONSTRUTOR: Oziel Góis
Sexta-feira dia 31 de Outubro de 1984
997
571198/600



4367954

PROJETO DE UM EDIFÍCIO SITO A RUA PELOTAS NR. 397



ATENÇÃO:

OS PROPRIETÁRIOS:

DIONSTRUTOR:

Leão Forçado, Eulina Díce Leônia Forçado
Eugenio Lameira, Otávio Viana & Cia. S/CRA 1994
Sociedade Unida Benfica 387, 2.º

Ministério Geral de Serviços Industriais
D. I. D.
Deverá ser instalado um
Bóia interior Doméstico
Capacidade 10000



CORTES F-D

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGAÇÕES
S.R.D. - SERVIÇO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

4367954

381

A des
mões imp
no servit


20

2

43679/54

PROJETO DE UM EDIFÍCIO SITO A RUA F. LOTTAS NR. 397.

PROPRIETÁRIO: *Agão Perce Ercílio Da Lucia Perce*
CONSTRUTOR: *Engº M. Almeida Engº Arqº L. T. G.*



Directoria de Obras

1ª SECÇÃO

AVISO

A dispensa deve ter o risco e as pe-
ndas impermeabilizadas e comandos fixos
e constar da sua maior dimensão.

1ª SECÇÃO DE OBRAS

ZONA 1/3 LIVR. 1/3 TAL. N.º 126

Área do pav. térreo 593,88

Pav. térreo 2.500 m²

Tipo de construção 4/10

Máximo de altura 25 m

1954 - C.R.P.A.

Directoria Geral de Serviços Industriais

D. I. D.

Deverá ser instalado um

Reservatório Doméstico

Capacidade 2.800 litros

CORTA-A-B.

Escala: 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Sala - CO - CONSELHO DE ALTAIRADO
43679/54 382

16

AFLÓTAS NR. 397.


Lina Perce Lucia Perce
Luis Perce Lina Perce

Directoria de Obras

12 SECÇÃO

AVISO

A disposição deve ter o piso e as paredes impermeabilizadas e armários fixos e contados da sua maior dimensão.



CORTES A-B.

Escala 1:50.



SEMA - ED - UNIDADE DE MONOPOLIZAÇÃO


PROJETO N° 43.679/54

382

Directoria Geral de Serviços Industriais

D. I. D.

Deverá ser instalado um
Reservatório Doméstico
Capacidade 28000 lts.



16


43679/54

DIRETORIA DE CENAS
ZONA / 3¹⁸ SEÇÃO
LIVRO / 3 TAL. N° 126
area do pavto. terreo
Total da
area da
piso
Data da construção
Data: 20-1-55
Assinatura do engenheiro

PLANTA DO CONCRETO
ARMADO DO EDIFÍCIO A SER

*Sig. Eng. Mário
Lote 1000000
CRA 7024
Eng. Dr. J. Braga
S. S. P.*

CONSTRUIDO A RUA PEDETA N° 359



43679/54
383
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO DE ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA

H. E. G. V. E. I.

12